


SERIE AC

SOLUCIONES DE CONTROL DE ACCESO

SEGURIDAD SIN CONCESIONES





PRESENTACIÓN DE

AC Nio™

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO

Un software de gestión de acceso intuitivo y escalable diseñado para pequeñas y medianas empresas. Gestione fácilmente la seguridad de su edificio con nuestras funciones de nivel empresarial, que lo ayudarán a aumentar la seguridad, optimizar la gestión del acceso y mejorar la eficiencia operativa.

BENEFICIOS CLAVE DE LA SERIE AC

SEGURIDAD MEJORADA

Limite la entrada únicamente al personal autorizado reduciendo el riesgo de acceso no autorizado y violaciones de la seguridad.

MONITOREO Y RESPONSABILIDAD

Realice un seguimiento de los eventos de acceso, incluido quién accedió a qué y cuándo, con fines de auditoría y seguridad.

CONVENIENCIA Y EFICIENCIA

Simplifique el acceso de los usuarios a través de tarjetas de acceso y aplicaciones para dispositivos móviles, reduciendo la necesidad de personal de seguridad y administración de claves físicas.



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?




PODEROSO E INTUITIVO

Nuestro tablero personalizable tiene un diseño limpio y moderno. Gestione fácilmente los permisos de administración, personalice los horarios de acceso y reciba alertas de seguridad en tiempo real.



MÚLTIPLES OPCIONES DE HOSTING

Ofrecemos una variedad de soluciones de implementación, incluidas opciones integradas, en el sitio y, próximamente, una opción en la nube.




DISEÑADO PARA EXPANDIRSE

Ya sea que necesite proteger una instalación con varios sitios o una ubicación pequeña, la serie AC tiene la flexibilidad para adaptarse a su entorno de seguridad.



MOTOR DE CIFRADO NIO


La integración con terceros es sencilla con nuestras API abiertas. Controle las aplicaciones externas con nuestro motor de cifrado Nio.



INTEGRACIÓN

Combine la serie AC con interfonos, soluciones de gestión de videos y cerraduras inalámbricas para un ecosistema de seguridad unificado.





CARACTERÍSTICAS CLAVE

GESTIÓN DE TAREAS DIARIAS

Gestione las credenciales y ejecute informes — todo desde un tablero personalizable con widgets de arrastrar y soltar, atajos y gráficos intuitivos.

TAREAS MASIVAS O COMPLEJAS

Simplifique los cambios masivos, alcance de las particiones y gestión de permisos. Controle fácilmente acciones condicionales sofisticadas, como deslizamiento triple, tarjeta/código especial, código de coacción e ingreso.

ACCESO Y PRIVILEGIOS DE LAS PARTICIONES

Los permisos de administrador son totalmente personalizables, lo que le permite definir con precisión lo que cada administrador puede ver, editar, eliminar y administrar.

GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

Personalice las notificaciones en función de un criterio específico o tipo de notificación. Envíe notificaciones masivas a grupos de administradores específicos con aplicación de múltiples condiciones.

INTEGRACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO

La serie AC sincroniza automáticamente los grupos de seguridad con Directorio activo, que elimina la necesidad de administrar usuarios en múltiples sistemas.

DISEÑO Y EMISIÓN DE INSIGNIAS

Cree fácilmente insignias profesionales con fotografía con una herramienta de diseño incorporada, que le permite personalizar insignias con campos, imágenes, códigos QR, códigos de barras y mucho más.

MAPAS ACTIVOS

Los mapas activos proporcionan una visión interactiva en tiempo real de su instalación. Realice un seguimiento de los usuarios y sus ubicaciones, todo dentro de una interfaz única e intuitiva.



SU ECOSISTEMA DE SEGURIDAD

Interfono

Combine con cualquier interfono Aiphone para agregar una capa de protección y control. Libere la integración avanzada con la serie IX | IXG:


- Llamada de activación
- Alertas unificadas
- Control de bloqueo y apertura de puertas integrado
- Grabaciones de video e imágenes de acces




Llave AC



AC Nio Admin



CENTRO DE CONTROL AC Nio™



Software de gestión de acceso basado en la nube AC Nio™

Cerraduras Inalámbricas




VMS



Integración API

NIO SCRIPTING


APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DISPONIBLES PARA DESCARGAR



LLAVE AC

Abra las puertas con facilidad

- Elimina la necesidad de usar credenciales físicas y le permite abrir las puertas con dispositivos móviles.
- Cree pases para visitantes especificando fechas de inicio y finalización. Comparta el enlace de acceso directamente con los visitantes por mensaje de texto o correo electrónico.



AC NIO ADMIN

Configuración del administrador simplificada

- Agregue, edite y monitoree todos sus sitios, ubicaciones y usuarios
- Emita credenciales, revoque accesos, visualice las alertas y notificaciones recientes
- Visualice el estado de las puertas, pisos, entradas y salidas en tiempo real

HARDWARE

Nuestro hardware ofrece rendimiento y confiabilidad consistentes en todas las opciones de implementación, lo que simplifica el mantenimiento y la instalación.



AC-2DMB AC-2DMW

Controlador de dos puertas

3-1/2" de profundidad altura x 10" de profundidad anchura x 2-3/8" de profundidad

- Diseño para puerta con detección de movimiento incorporado
- PoE proporciona alimentación a cerraduras y lectores
- Programación basada en navegador
- Pantalla de estado LCD integrada
- Disponible en blanco o negro



AC-PROX-1G

Lector de proximidad

4-7/16" de profundidad altura x 1-5/8" de profundidad anchura x 3/4" de profundidad

- Lector de proximidad combinado para interior/exterior de un grupo para parteluz
- Salida Wiegand
- 125 kHz



ACS-2DR

Kit de control de acceso de dos puertas

- Un controlador maestro de una puerta, una placa de expansión AC-2DE, y dos AC-STRIP



AC-10K-1G

Lector de proximidad para un grupo con teclado numérico de acceso

4-5/16" de profundidad altura x 3" de profundidad anchura x 11/16" de profundidad

- Lector de proximidad interior/exterior de 1 grupo con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Códigos de acceso al programa AC Nio™
- 125 kHz



ACS-2DR-C

Kit básico de control de acceso para dos puertas con carcasa

19-3/8" de profundidad altura x 13-5/8" de profundidad anchura x 3" de profundidad

- Controladores de 2 a 8 puertas
- Salida dedicada para cada cerradura
- Amplíe hasta 24 entradas, 16 salidas y 8 entradas de lector Wiegand
- Pantalla de estado LCD integrada
- Almacena hasta 50.000 eventos localmente
- Versión de protocolo OSDP disponible



AC-10K-M

Lector de proximidad de montaje en parteluz con teclado numérico de acceso

6-1/8" de profundidad altura x 1-3/4" de profundidad anchura x 15/16" de profundidad

- Lector de proximidad interior/exterior delgado de montaje en parteluz con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Códigos de acceso al programa AC Nio™
- 125 kHz



AC-CA1

Kit básico Trove1 con carcasa

18" de profundidad altura x 14-1/2" de profundidad anchura x 4-9/16" de profundidad

- La carcasa Altronix™ Trove1 es más grande con un plano posterior extraíble
- Incluye fuente de alimentación eFlow6NB listada por UL
- Alimentación externa para cada cerradura
- Batería de respaldo Altronix suministrada por separado, instalada dentro de la carcasa



ACS-IO

Kit básico de E/S con carcasa

19-3/8" de profundidad altura x 13-5/8" de profundidad anchura x 3" de profundidad

- El kit incluye un controlador maestro y AC-IOE
- Expandible a 64 entradas y 64 salidas por cada controlador maestro con 8 AC-IOE
- Amplíe las posibilidades de integración del sistema de control de acceso
- Monitoree las puertas no administradas



ACS-ELV

Kit básico de control de acceso a un solo ascensor con carcasa

19-3/8" de profundidad altura x 13-5/8" de profundidad anchura x 3" de profundidad

- Admite hasta 64 pisos por controlador maestro
- Los 64 pisos se pueden dividir entre dos cabinas en intervalos de 8
- Mejora las capacidades de la gestión del control de acceso
- Entradas del lector en AC-2DE para acceso al ascensor



AC-PC AC-PF AC-PT

Tarjeta, llavero remoto, y etiqueta de proximidad

- Tarjeta y llavero remoto de ABS; etiqueta de PVC con reverso adhesivo
- Dos versiones de formatos: Estándar HID de 26 bits y Aiphone de 40 bits
- Formato de tarjeta de proximidad AC-PC-40 de 40 bits
- 125 kHz



AC-BT-10K

Lector Bluetooth® y NFC para un grupo con teclado numérico de acceso

4-3/16" de profundidad altura x 3-1/8" de profundidad anchura x 1" de profundidad

- Lector Bluetooth® interior/exterior de 1 grupo con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Compatible con STiD Mobile ID para Google Android™ y Apple™ iOS
- Códigos de acceso al programa AC Nio™



AC-BT-M

Lector Bluetooth® y NFC con montaje en panel

4-3/8" de profundidad altura x 1-11/16" de profundidad anchura x 7/8" de profundidad

- Lector Bluetooth interior/exterior delgado de montaje en panel
- Salida Wiegand
- Compatible con STiD Mobile ID para Google Android™ y Apple™ iOS

SEGURIDAD SIN CONCESIONES

ALIMENTADO POR
HUMAN CONNECTION



 **AIPHONE**.com

info@aiphone.com para consultas de ventas