




# CONTROL DE ACCESO






# Control de acceso AC Nio

Un software de gestión de acceso intuitivo y escalable diseñado para empresas de todos los tamaños. Gestione fácilmente la seguridad de su edificio con nuestras funciones de nivel empresarial, que lo ayudarán a aumentar la seguridad, optimizar la gestión del acceso y mejorar la eficiencia operativa.


## MAXIMICE LA EFICIENCIA CON APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES



### AC Nio Admin

Aplicación administrativa para dispositivos móviles

- Agregue, edite y monitoree todos sus sitios, ubicaciones y usuarios
- Emita credenciales, revoque accesos, visualice las alertas recientes y reciba notificaciones
- Visualice el estado de las puertas, pisos, entradas y salidas en tiempo real



### Llave AC

Aplicación para dispositivos móviles de llave digital

- Abra las puertas usando un dispositivo móvil además de credenciales físicas
- Cree pases de visitante para brindar acceso temporal a los visitantes
- Funciones disponibles en la aplicación para dispositivos móviles IXC

# NUESTROS ESTÁNDARES NOS DISTINGUEN




## PODEROSO E INTUITIVO

El tablero moderno tiene un diseño limpio, fácil de usar. Gestione fácilmente los permisos de administración, personalice los horarios de acceso y reciba alertas de seguridad en tiempo real.




## FLEXIBILIDAD DE HARDWARE

Implemente localmente o en la nube utilizando el mismo hardware. Transición fácil sin hardware adicional ni costos de reemplazo.



## DISEÑADO PARA EXPANDIRSE

Ya sea que necesite proteger una instalación con varios sitios o un solo edificio, nuestra solución de control de acceso flexible puede adaptarse a su entorno de seguridad.



## MOTOR DE CIFRADO NIO

La integración con terceros es sencilla con nuestras API abiertas. Controle las aplicaciones externas con nuestro motor de cifrado Nio.



## INTEGRACIÓN

Combine el control de acceso con interfonos, soluciones de gestión de videos y cerraduras inalámbricas para un ecosistema de seguridad unificado.



## PRECIOS COMPETITIVOS

Ofrecemos opciones de licencia flexibles y precios de nube competitivos para respaldar una amplia gama de proyectos.



## CREADO PARA UNA TOMA DE CONTROL EFICIENTE DEL SISTEMA

AC Nio se integra con las credenciales y el hardware existentes, protegiendo su inversión en infraestructura mientras se actualiza a la gestión moderna basada en la nube.

## GESTIONE CON FACILIDAD TAREAS COMPLEJAS

Simplifique los cambios masivos, alcance de las particiones y gestión de permisos. Controle acciones condicionales sofisticadas, como deslizamiento triple, credencial especial, código de coacción e ingreso.

## ACCESO Y PRIVILEGIO DE LAS PARTICIONES

Los permisos de administrador son totalmente personalizables, lo que le permite definir con precisión lo que cada administrador puede ver, editar, eliminar y administrar.

## GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

Personalice las notificaciones en función de un criterio específico o tipo de alertas. Envíe notificaciones masivas a grupos de administradores específicos.

## MAPAS ACTIVOS

Los mapas activos proporcionan una visión interactiva en tiempo real de su instalación. Realice un seguimiento de los usuarios y sus ubicaciones, todo dentro de una interfaz única e intuitiva.

## INTEGRACIÓN DE DIRECTORIO ACTIVO

La serie AC Nio sincroniza automáticamente los grupos de seguridad con Directorio activo y Entra ID, que elimina la necesidad de administrar usuarios en múltiples sistemas.

## DISEÑO Y EMISIÓN DE INSIGNIAS

Cree insignias fotográficas profesionales de forma nativa dentro de AC Nio y personalícelas sin necesidad de software de terceros.

# LA VENTAJA DE LA NUBE

## ✓ SIN SERVIDORES NI DOLORES DE CABEZA POR MANTENIMIENTO

Con la nube AC Nio, todo está en hosting de forma segura en línea. Sin configuración de servidor, sin parches, sin gestión de copias de seguridad.

## ✓ SEGURO Y CONFIABLE

Sus datos están protegidos y siempre accesibles. Incluso si falla el hardware local, los datos permanecen seguros y recuperables.

## ✓ SIEMPRE ACTUAL Y PROTEGIDO

La nube AC Nio mantiene su sistema de control de acceso Aiphone actualizado con las últimas funciones de firmware.

## ✓ ESCALABILIDAD SIN ESFUERZO


Agregue puertas, usuarios o instalaciones completas a su propio ritmo, todo sin redes complejas ni servidores costosos.

## ✓ PRECIOS PREDECIBLES BASADOS EN SUSCRIPCIONES

Cambie de grandes gastos de capital iniciales a un modelo de gastos manejable que se adapte a sus operaciones comerciales.

## ✓ ARQUITECTURA PREPARADA PARA EL FUTURO

Prepare su infraestructura de seguridad para tecnologías emergentes como análisis impulsados por IA, credenciales móviles y acceso de confianza cero.



# HARDWARE DE CONTROL DE ACCESO




## AC-2DM-B

## AC-2DM-W

Controlador PoE de acceso de dos puertas

3-1/2" de alto x 10" de ancho x 2-3/8" de profundidad

- Diseño para puerta con detección de movimiento incorporado
- PoE proporciona alimentación a cerraduras y lectores
- Pantalla de estado LCD integrada



## ACS-2DR

Kit básico de control de acceso de dos puertas

- Incluye un controlador maestro, una placa de expansión AC-2DE y dos AC-STRIP
- Se vende por separado para la carcasa AC-CA1



## ACS-2DR-C

Kit básico de control de acceso de dos puertas con carcasa

19-3/8" de alto x 13-5/8" de ancho x 3" de profundidad

- Controladores de 2 a 8 puertas
- Salida dedicada para cada cerradura
- Amplíe hasta 24 entradas, 16 salidas y 8 entradas de lector Wiegand
- Pantalla de estado LCD integrada
- Almacena hasta 50.000 eventos localmente
- Versión de protocolo OSDP disponible



## AC-CA1

Kit básico Trove1 con carcasa

18" de alto x 14-1/2" de ancho x 4-9/16" de profundidad

- La carcasa Altronix™ Trove1 es más grande con un plano posterior extraíble
- Incluye fuente de alimentación eFlow6NB listada por UL
- Alimentación externa para cada cerradura
- Batería de respaldo Altronix suministrada por separado, instalada dentro de la carcasa



## ACS-IO

Kit básico de entrada y salida (E/S) con carcasa

19-3/8" de alto x 13-5/8" de ancho x 3" de profundidad

- Un controlador maestro y un AC-IOE
- Expandible a 64 entradas y 64 salidas por cada controlador maestro de puerta con 8 AC-IOE
- Monitoree las puertas no administradas



## ACS-ELV

Kit básico de control de acceso a un solo ascensor con carcasa

19-3/8" de alto x 13-5/8" de ancho x 3" de profundidad

- Admite hasta 64 pisos por controlador maestro
- Los 64 pisos se pueden dividir entre dos cabinas en intervalos de 8
- Mejora las capacidades de la gestión del control de acceso
- Entradas del lector en AC-2DE para acceso al ascensor

# LECTOR DE PROXIMIDAD Y ACCESORIOS BLUETOOTH



## AC-PROX-1G

Lector de proximidad

4-7/16" de altura x 1-5/8" de ancho x 3/4" de profundidad

- Lector de proximidad combinado para interior/ exterior de un grupo para parteluz
- Salida Wiegand
- 125 kHz



## AC-10K-1G

Lector de proximidad con teclado

4-5/16" de alto x 3" de ancho x 11/16" de profundidad

- Lector de proximidad interior/exterior de 1 grupo con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Códigos de acceso al programa en AC Nio™
- 125 kHz



## AC-10K-M

Lector de proximidad de montaje en parteluz con teclado

6-1/8" de alto x 1-3/4" de ancho x 15/16" de profundidad

- Lector de proximidad interior/exterior delgado de montaje en parteluz con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Códigos de acceso al programa en AC Nio™
- 125 kHz



## AC-BT-10K

Lector Bluetooth con teclado

4-3/16" de alto x 3-1/8" de ancho x 1" de profundidad

- Lector Bluetooth® interior/exterior de 1 grupo con teclado capacitivo
- Salida Wiegand
- Compatible con STiD Mobile ID para Google Android™ y Apple™ iOS
- Códigos de acceso al programa en AC Nio™



## AC-BT-M

Lector Bluetooth

4-3/8" de altura x 1-11/16" de ancho x 7/8" de profundidad

- Lector Bluetooth® interior/ exterior delgado de montaje en parteluz
- Salida Wiegand
- Compatible con STiD Mobile ID para Google Android™ y Apple™ iOS



## AC-PC

## AC-PF

## AC-PT

Tarjeta de proximidad, llavero remoto y etiqueta

- Dos versiones de formato: standard HID® de 26 bits y Iphone de 40 bits
- 125 kHz



**SEGURIDAD SIN CONCESIONES**

Alimentada por HUMAN CONNECTION

[info@aiphone.com](mailto:info@aiphone.com) para consultas de ventas