

Serie JP

Interfono con video con pantalla táctil de 7" con comunicación entre unidades instaladas en distintas habitaciones



Combine la seguridad de entrada y la comunicación interna en un sistema confiable

La simplicidad de la pantalla táctil

Sepa exactamente quién está en la puerta, incluso desde el otro extremo de la habitación. La pantalla táctil de 7" muestra imágenes claras de la unidad de puerta y los botones tradicionales se reemplazan por una interfaz moderna e intuitiva.



Elija su estilo de comunicación preferido



MANOS LIBRES PARA SU COMODIDAD

Simplemente toque la pantalla y comuníquese fácilmente con los visitantes utilizando el micrófono y altavoz incorporados.

Aplicaciones más comunes: Oficinas, viviendas



AURICULAR PARA PRIVACIDAD

Levante el auricular en cualquier momento durante la conversación. Perfecto para entornos con mucho nivel de ruido.

Aplicaciones más comunes: Hospitales, escuelas

Cableado simple

Entre puerta y unidad maestra:

- Cable estándar de 2 conductores, como cable de timbre
- Para distancias menores a 165', use el par verde y el par azul desde un cable CAT-5e/6



Entre unidades interiores:

- Cable CAT 5e/6 (cuadrangular y en cadena margarita)

Grabe a los visitantes


- La Serie JP automáticamente toma fotos de los visitantes
- Transfiera imágenes o guarde directamente en una tarjeta SD/SDHC extraíble*
- Vea fácilmente las imágenes grabadas en una computadora o en otro dispositivo compatible



**Aiphone no suministra las tarjetas SD y SDHC.*

La partición crea más oportunidades de aplicación

- Controle la interacción y autorización entre unidades
- Diseñe las unidades maestras para que solamente se comuniquen y abran una puerta o grupo de puertas específicas
- Protegido con contraseña para evitar cambios no autorizados



Comunicación interna

- Comuníquese fácilmente entre unidades
- Anuncie simultáneamente a todas las unidades interiores o seleccione una unidad única para llamar



Unidades de puerta con monitoreo

- Vea y escuche la actividad en todas las unidades internas
- Vea el video de las unidades de puerta o cámaras CCTV con el adaptador opcional
- Monitoree durante 30 segundos, 60 segundos, 120 segundos o continuamente

Aplicaciones de la Serie JP



Oficinas

Identifique a los visitantes de manera conveniente y segura. Coloque múltiples unidades en toda la oficina para asegurar que cada visitante sea atendido en forma oportuna. Para una vigilancia amplia de una ubicación, utilice el adaptador opcional para conectar una cámara CCTV a una de las entradas de la unidad de puerta ubicada en la unidad principal.



Escuelas

Bloquee las entradas en escuelas para mantener la seguridad. Identifique a los visitantes y abra las puertas en forma segura y conveniente desde la oficina principal o la oficina del director.



Hogares

Instale las unidades de puerta de la Serie JP en la habitación de los niños para supervisarlos. A medida que el niño crece, las unidades pueden usarse para comunicarse con los padres. Las unidades de puerta también pueden instalarse en áreas para supervisar las habitaciones de personas mayores y personas con necesidades especiales.

Combine este sistema de interfonos con nuestra solución de control de acceso de la serie AC para obtener más beneficios de seguridad.



Comience con un conjunto en paquete

Cada conjunto incluye una unidad de puerta, una unidad maestra y una fuente de alimentación



JPS-4AED

Conjunto en paquete con JP-DA, JP-4MED y PS-2420UL



JPS-4AEDV

Conjunto en paquete con JP-DV, JP-4MED y PS-2420UL



JPS-4AEDF

Conjunto en paquete con JP-DVF, JP-4MED y PS-2420UL

Agregue más unidades internas

Hasta 7 JP-4HD por sistema



JP-4HD
Subunidad maestra con video



JP-8Z

Adaptador de distribución para subunidades maestras con video



Agregue más unidades de puerta

Hasta un total de 4 por sistema



JP-DA
Unidad de puerta con video
(incluida en el conjunto en paquete JPS-4AED)



JP-DV
Unidad de puerta con video
(incluida en el conjunto en paquete JPS-4AEDV)



JP-DVF
Unidad de puerta con video
(incluida en el conjunto en paquete JPS-4AEDF)



JP-DVF-PR

Unidad de puerta con video y acceso con tarjeta (incluye lector de proximidad Wiegand de 125 kHz incorporado)



A la Carta

La unidad maestra y la fuente de alimentación también se venden por separado



JP-4MED
Unidad maestra con video
(incluida en todos los conjuntos en paquete JPS)



PS-2420UL
Fuente de alimentación de 24 V CC, 2 A
(incluida en todos los conjuntos en paquete JPS)



GT-D
Unidad de puerta con audio



JPW-BA
Adaptador para distancias largas/circuito cerrado de televisión para unidades de puerta



Vea los detalles completos del sistema, los accesorios, las funciones y las especificaciones de la serie JP, y mucho más



Soluciones de comunicación de seguridad y control de acceso

aiphone.com

Servicio al cliente y asistencia técnica
(800) 692-0200

Oficinas centrales – Redmond, WA
Oficina de Canadá – Laval, QC
Oficina del este – Cherry Hill, NJ
Oficina del sur – Tampa, FL

VER | CONECTAR | ME GUSTA | SEGUIR



Folleto de la Serie JP

© 2024 Aiphone Corp.
Revisado el 04/2024.
Todos los derechos reservados.
Diseñado en los Estados Unidos.

La información en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.